

Bedst & Billigst's beregnede u-værdier for standardelementer efter EU's referencestørrelser



Vedr. materialetilskud

Regeringens tilskudsordning til løn og materialeudgifter i forbindelse med vinduesudskiftning indebærer særlige krav om at u-værdien for det samlede element max. må være 1,4 W/m², udregnet fra referencestørrelsen 123 x 148 cm ved vinduer og 123 x 218 cm ved døre. Der er dog undtagelser i forbindelse med elementer med flere end 1 glas. Se mere herunder.

Produktbillede	Beskrivelse	Beregnet Uw-ref	Produktbillede	Beskrivelse	Beregnet Uw-ref
	Fastkarmvindue uden ramme. 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 148,0 cm	1,31		Udestuelement uden spændestykke 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 148,0 cm	1,31
	Topstyret vindue 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 148,0 cm	1,37		Terrassedør med 1 glas - udadåbn. 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 218,0 cm	1,40

Hvis vinduet er med 2 glas, må U-værdien max. være op til 1,55

Produktbillede	Beskrivelse	Beregnet Uw-ref	Produktbillede	Beskrivelse	Beregnet Uw-ref
	Sidehængt vindue 2-fags 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 148,0 cm	1,54		Fastkarmvindue med topstyret 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 148,0 cm	1,46

Ved Dannebrogsvinduer eller Bondehusvinduer, eller vinduer med mere end 3 glas, må U-værdien max. være op til 1,80

Produktbillede	Beskrivelse	Beregnet Uw-ref	Produktbillede	Beskrivelse	Beregnet Uw-ref
	Bondehusvindue 2-fags 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 148,0 cm	1,59		Topstyret vindue med 6 glas 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 148,0 cm	1,52
	Dannebrogsvindue 2-fags 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 148,0 cm	1,62		Terrassedør med 8 glas - udadåbn. 2-lags energiglas med gratis varm kant Referencestørrelse: 123,0 x 218,0 cm	1,79